

## 試験結果報告書

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029 (858) 3100 / FAX. 029 (858) 3106計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日	2025年10月31日
受付番号	25006872-001
検体の名称	茨城県産サツマイモ (生産者No. 0009)
試験項目	305 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準… かんしょ

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 25006872-001  
報告日 2025年11月7日



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿

受付年月日 2025年10月31日  
検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 0009)

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 1-ナフタレン酢酸	検出せず	0.01	—	46 エトフェンプロックス	検出せず	0.01	0.01
2 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	—	47 エトフメセート	検出せず	0.01	—
3 4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 エトベンザニド	検出せず	0.01	—
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	0.1
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 エンドリン	検出せず	0.01	0.01
6 EPN	検出せず	0.01	0.05	51 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—
7 MCPA	検出せず	0.01	—	52 オキサジアルギル	検出せず	0.01	—
8 MCPB	検出せず	0.01	—	53 オキサジクロメヘン	検出せず	0.01	—
9 アイオキシニル	検出せず	0.01	0.1	54 オキサミル	検出せず	0.01	0.10
10 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	55 オキスピコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—
11 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	56 オキソリニック酸	検出せず	0.01	—
12 アセタミブリド	検出せず	0.02	0.2	57 オメトエート	検出せず	0.1	1
13 アセフェート	検出せず	0.01	—	58 オリサストロビン	検出せず	0.01	—
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	59 カズサホス	検出せず	0.01	0.02
15 アトラジン	検出せず	0.01	0.1	60 カフェンストロール	検出せず	0.01	—
16 アバメクチン	検出せず	0.01	0.01	61 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	0.02
17 アミスルブルム	検出せず	0.01	—	62 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1
18 アメトクトラジン	検出せず	0.01	0.05	63 カルペングジム/チオフネート/チオフネートメチル/ベノミル	検出せず	0.06	0.6
19 アラクロール	検出せず	0.01	0.02	64 カルボスルファン	検出せず	0.01	—
20 アラニカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 カルボフラン	検出せず	0.01	—
21 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.1	66 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	0.05
22 イソウロン	検出せず	0.01	—	67 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
23 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	68 キャプタン	検出せず	0.01	—
24 イソチアニル	検出せず	0.01	—	69 クミルロン	検出せず	0.01	—
25 イソピラザム	検出せず	0.01	—	70 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
26 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	71 クレトジム	検出せず	0.1	1
27 イプロカナゾール	検出せず	0.01	—	72 クロチアニジン	検出せず	0.02	0.2
28 イプロフェンカルバゾン	検出せず	0.01	—	73 クロフェンテジン	検出せず	0.01	—
29 イプロジオノン	検出せず	0.01	—	74 クロマフェノジド	検出せず	0.01	0.05
30 イプロベンホス(IPB)	検出せず	0.01	—	75 クロメプロップ	検出せず	0.01	—
31 イマザモックスアンモニウム塩	検出せず	0.01	—	76 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
32 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	—	77 クロリダゾン	検出せず	0.01	—
33 イミシアホス	検出せず	0.01	0.01	78 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
34 イミダクロブリド	検出せず	0.04	0.4	79 クロルビリホス	検出せず	0.01	0.1
35 イミノクタジン	検出せず	0.01	—	80 クロルフェナビル	検出せず	0.01	0.05
36 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	81 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	0.05
37 インダノファン	検出せず	0.01	—	82 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
38 インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.05	83 クロルメコート	検出せず	0.01	—
39 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	84 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.02	0.2
40 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	85 シアゾファミド	検出せず	0.01	—
41 エタボキサム	検出せず	0.01	—	86 シアナジン	検出せず	0.01	—
42 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	87 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	—
43 エチプロール	検出せず	0.01	—	88 シアントラニリプロール	検出せず	0.02	0.2
44 エトキサゾール	検出せず	0.01	0.05	89 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
45 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	—	90 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。  
参考基準：かんしょ (注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 シエノピラフェン	検出せず	0.01	—	146 テフリルトリオン	検出せず	0.01	—
92 ジクロシメット	検出せず	0.01	—	147 テフルトリン	検出せず	0.01	0.1
93 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	—	148 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.05
94 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—	149 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01	—
95 ジクロベニル	検出せず	0.01	—	150 トリアジメノール	検出せず	0.01	0.1
96 ジクロルプロップ	検出せず	0.01	—	151 トリアジメホン	検出せず	0.01	0.1
97 ジスルホトン	検出せず	0.05	0.5	152 トリアファモン	検出せず	0.01	—
98 ジノテフラン	検出せず	0.01	0.1	153 トリクロビル	検出せず	0.01	0.03
99 シハロトリン	検出せず	0.01	0.05	154 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—
100 シハロホップチル	検出せず	0.01	—	155 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.03
101 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—	156 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05
102 シフルトリン	検出せず	0.01	0.05	157 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.04
103 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—	158 トリホリン	検出せず	0.01	—
104 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—	159 トルクロホスマチル	検出せず	0.01	—
105 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	160 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—
106 シフルメトフェン	検出せず	0.01	0.01	161 ナプロパミド	検出せず	0.01	0.1
107 シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.01	162 ニテンビラム	検出せず	0.01	—
108 シプロジニル	検出せず	0.01	—	163 ノバルロン	検出せず	0.01	0.05
109 シペルメトリン	検出せず	0.01	0.05	164 バクロブトラゾール	検出せず	0.01	—
110 ジペレリン	検出せず	0.01	—	165 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
111 シマジン(CAT)	検出せず	0.01	—	166 ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—
112 シメコナゾール	検出せず	0.01	—	167 ビスピリバッカナトリウム塩	検出せず	0.01	—
113 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—	168 ビテルタノール	検出せず	0.01	0.05
114 ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	169 ピフェナゼート	検出せず	0.01	0.05
115 ジメトエート	検出せず	0.1	1	170 ピフェントリン	検出せず	0.01	0.05
116 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—	171 ピフルブミド	検出せず	0.01	—
117 シメトリン	検出せず	0.01	—	172 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.02
118 シモキサニル	検出せず	0.01	—	173 ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.04
119 シラフルオフェン	検出せず	0.01	0.1	174 ピラクロニル	検出せず	0.01	—
120 シロマジン	検出せず	0.01	—	175 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	—
121 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	176 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—
122 スピノサド	検出せず	0.01	0.02	177 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02
123 スピロジクロフェン	検出せず	0.01	—	178 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01
124 スピロテトラマト	検出せず	0.06	0.6	179 ピリオフェノン	検出せず	0.01	—
125 スピロメシフェン	検出せず	0.01	0.02	180 ピリダベン	検出せず	0.01	0.05
126 セトキシジム	検出せず	0.1	4	181 ピリダリル	検出せず	0.01	0.05
127 ターバシル	検出せず	0.01	—	182 ピリフタリド	検出せず	0.01	—
128 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.03	183 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	—
129 ダイムロン	検出せず	0.01	—	184 ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	0.05
130 チアクロブリド	検出せず	0.01	—	185 ピリブロキシフェン	検出せず	0.01	—
131 チアジニル	検出せず	0.01	—	186 ピリベンカルブ	検出せず	0.01	—
132 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	187 ピリミジフェン	検出せず	0.01	—
133 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	188 ピリミスルファン	検出せず	0.01	—
134 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—	189 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—
135 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	190 ピリミホスマチル	検出せず	0.01	0.05
136 チフルザミド	検出せず	0.01	—	191 ピレトリン	検出せず	0.1	1
137 デスマディファム	検出せず	0.01	—	192 ピロキロン	検出せず	0.01	—
138 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	193 ファモキサドン	検出せず	0.01	—
139 テトラジホン	検出せず	0.01	—	194 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
140 テニルクロール	検出せず	0.01	—	195 フェナリモル	検出せず	0.01	—
141 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	196 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.01	0.05
142 テブチウロン	検出せず	0.01	—	197 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	—
143 テブフェノジド	検出せず	0.01	0.05	198 フェノキサニル	検出せず	0.01	—
144 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	199 フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—
145 テプラロキシジム	検出せず	0.01	—	200 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	
201 フェリムゾン	検出せず	0.01	—	256 ヘプタクロル	検出せず	0.01	—	
202 フエンアミドン	検出せず	0.01	0.02	257 ベフラゾエート	検出せず	0.01	—	
203 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.01	0.1	258 ペルメトリン	検出せず	0.01	0.02	
204 フエントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.02	259 ペンシクリン	検出せず	0.01	—	
205 フエントラザミド	検出せず	0.01	—	260 ベンジルアデニン	検出せず	0.01	—	
206 フエンバレート	検出せず	0.01	0.05	261 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	
207 フエンビラザミン	検出せず	0.01	—	262 ベンゾピシクリン	検出せず	0.01	—	
208 フエンビロキシメート	検出せず	0.01	—	263 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	—	
209 フエンブコナゾール	検出せず	0.01	—	264 ベンタゾン	検出せず	0.01	—	
210 フエンプロバトリン	検出せず	0.01	—	265 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—	
211 フエンヘキサミド	検出せず	0.01	—	266 ベンチオピラド	検出せず	0.01	0.06	
212 フエンメティファム	検出せず	0.01	—	267 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.05	
213 フサライド	検出せず	0.01	—	268 ベントキサゾン	検出せず	0.01	—	
214 ブタクロール	検出せず	0.01	—	269 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—	
215 ブタミホス	検出せず	0.01	0.01	270 ベンフルフエン	検出せず	0.01	—	
216 ブブロフェジン	検出せず	0.01	—	271 ベンフレセート	検出せず	0.01	—	
217 ブラザスルフロン	検出せず	0.01	—	272 ボスカリド	検出せず	0.1	2	
218 ブラメトビル	検出せず	0.01	—	273 ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.01	
219 ブルアクリビリム	検出せず	0.01	—	274 ポリオキシン複合体	検出せず	0.01	—	
220 ブルアジナム	検出せず	0.01	0.03	275 ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	—	
221 ブルアジホップブチル	検出せず	0.01	0.05	276 マラチオン	検出せず	0.05	0.5	
222 ブルオビコリド	検出せず	0.01	0.02	277 マンジブロバミド	検出せず	0.01	0.01	
223 ブルオビラム	検出せず	0.02	0.2	278 マンデストロビン	検出せず	0.01	—	
224 ブルジオキソニル	検出せず	0.01	—	279 ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.06	
225 ブルシトリネート	検出せず	0.01	0.05	280 ミルベメクチン	検出せず	0.01	0.05	
226 ブルセトスルフロン	検出せず	0.01	—	281 メソトリオൺ	検出せず	0.01	—	
227 ブルチアセットメチル	検出せず	0.01	—	282 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	—	
228 ブルチアニル	検出せず	0.01	—	283 メタフルミゾン	検出せず	0.01	0.1	
229 ブルトラニル	検出せず	0.01	—	284 メタミドホス	検出せず	0.01	—	
230 ブルバリネット	検出せず	0.01	—	285 メタミトロン	検出せず	0.01	—	
231 ブルフェナセット	検出せず	0.01	—	286 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	—	
232 ブルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.02	287 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02	
233 ブルベンジアミド	検出せず	0.01	0.05	288 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.05	
234 ブルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02	289 メトコナゾール	検出せず	0.01	0.04	
235 ブレチラクロール	検出せず	0.01	—	290 メトミノストロビン	検出せず	0.01	—	
236 ブロクロラズ	検出せず	0.01	—	291 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1	
237 ブロシミドン	検出せず	0.01	—	292 メトリブジン	検出せず	0.05	0.5	
238 ブロスルホカルブ	検出せず	0.01	—	293 メパニピリム	検出せず	0.01	—	
239 ブロチオホス	検出せず	0.01	0.05	294 メフェナセット	検出せず	0.01	—	
240 ブロニカミド	検出せず	0.01	—	295 メプロニル	検出せず	0.01	—	
241 ブロバモカルブ	検出せず	0.01	—	296 モリネート	検出せず	0.01	—	
242 ブロバルギット	検出せず	0.01	—	297 リニュロン	検出せず	0.01	0.1	
243 ブロビコナゾール	検出せず	0.01	—	298 ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.02	
244 ブロビザミド	検出せず	0.01	—	299 レナシル	検出せず	0.03	0.3	
245 ブロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	—	300 レビメクチン	検出せず	0.01	0.01	
246 ブロビリスルフロン	検出せず	0.01	—	301 1,3-ジクロロプロペン	検出せず	0.01	0.01	
247 ブロフェノホス	検出せず	0.01	0.01	302 グルホシネット	検出せず	0.01	0.1	
248 ブロヘキサジオンカルシウム塩	検出せず	0.01	—	303 クロルビクリン	検出せず	0.01	0.01	
249 ブロベナゾール	検出せず	0.01	—	304 ジクワット	検出せず	0.01	0.01	
250 ブロマシル	検出せず	0.01	—	305 パラコート	検出せず	0.01	0.05	
251 ブロメトリン	検出せず	0.01	—	-以下余白-				
252 ブロモブチド	検出せず	0.01	—					
253 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—					
254 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.02	0.2					
255 ペノキスラム	検出せず	0.01	—					

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

# 試験結果報告書

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029 (858) 3100 / FAX. 029 (858) 3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日 2025年10月31日

受付番号 25006872-002

検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 0149)

試験項目 305 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… かんしょ

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 25006872-002  
報告日 2025年11月7日

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿



受付年月日 2025年10月31日  
検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 0149)

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 1-ナフタレン酢酸	検出せず	0.01	—	46 エトフェンプロックス	検出せず	0.01	0.01
2 2,4ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	—	47 エトフメセート	検出せず	0.01	—
3 4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 エトベンザニド	検出せず	0.01	—
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	0.1
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 エンドリン	検出せず	0.01	0.01
6 EPN	検出せず	0.01	0.05	51 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—
7 MCPA	検出せず	0.01	—	52 オキサジアルギル	検出せず	0.01	—
8 MCPB	検出せず	0.01	—	53 オキサジクロメヘン	検出せず	0.01	—
9 アイオキシニル	検出せず	0.01	0.1	54 オキサミル	検出せず	0.01	0.10
10 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	55 オキスピコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—
11 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	56 オキソリニック酸	検出せず	0.01	—
12 アセタミブリド	検出せず	0.02	0.2	57 オメトエート	検出せず	0.1	1
13 アセフェート	検出せず	0.01	—	58 オリサストロビン	検出せず	0.01	—
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	59 カズサホス	検出せず	0.01	0.02
15 アトラジン	検出せず	0.01	0.1	60 カフェンストロール	検出せず	0.01	—
16 アバメクチン	検出せず	0.01	0.01	61 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	0.02
17 アミスルプロム	検出せず	0.01	—	62 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1
18 アメトクトラジン	検出せず	0.01	0.05	63 加バゾジル/オフネート/オフネートメチル/ベノミル	検出せず	0.06	0.6
19 アラクロール	検出せず	0.01	0.02	64 カルボスルファン	検出せず	0.01	—
20 アラニカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 カルボフラン	検出せず	0.01	—
21 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.1	66 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	0.05
22 イソウロン	検出せず	0.01	—	67 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
23 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	68 キャプタン	検出せず	0.01	—
24 イソチアニル	検出せず	0.01	—	69 クミルロン	検出せず	0.01	—
25 イソピラザム	検出せず	0.01	—	70 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
26 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	71 クレトジム	検出せず	0.1	1
27 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	72 クロチアニジン	検出せず	0.02	0.2
28 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	—	73 クロフェンテジン	検出せず	0.01	—
29 イブロジオノ	検出せず	0.01	—	74 クロマフェノジド	検出せず	0.01	0.05
30 イブロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	75 クロメプロップ	検出せず	0.01	—
31 イマザモックスアンモニウム塩	検出せず	0.01	—	76 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
32 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	—	77 クロリダゾン	検出せず	0.01	—
33 イミシアホス	検出せず	0.01	0.01	78 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
34 イミダクロブリド	検出せず	0.04	0.4	79 クロルビリホス	検出せず	0.01	0.1
35 イミノクタジン	検出せず	0.01	—	80 クロルフェナピル	検出せず	0.01	0.05
36 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	81 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	0.05
37 インダノファン	検出せず	0.01	—	82 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
38 インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.05	83 クロルメコート	検出せず	0.01	—
39 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	84 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.02	0.2
40 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	85 シアゾファミド	検出せず	0.01	—
41 エタボキサム	検出せず	0.01	—	86 シアナジン	検出せず	0.01	—
42 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	87 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	—
43 エチプロール	検出せず	0.01	—	88 シアントラニリプロール	検出せず	0.02	0.2
44 エトキサゾール	検出せず	0.01	0.05	89 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
45 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	—	90 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ (注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 シエノピラフェン	検出せず	0.01	—	146 テフリルトリオン	検出せず	0.01	—
92 ジクロシメット	検出せず	0.01	—	147 テフルトリン	検出せず	0.01	0.1
93 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	—	148 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.05
94 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—	149 デルタメトリシン及びトラロメトリシン	検出せず	0.01	—
95 ジクロベニル	検出せず	0.01	—	150 トリアジメノール	検出せず	0.01	0.1
96 ジクロルプロップ	検出せず	0.01	—	151 トリアジメホン	検出せず	0.01	0.1
97 ジスルホトン	検出せず	0.05	0.5	152 トリアファモン	検出せず	0.01	—
98 ジノテフラン	検出せず	0.01	0.1	153 トリクロビル	検出せず	0.01	0.03
99 シハロトリン	検出せず	0.01	0.05	154 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—
100 シハロホップチル	検出せず	0.01	—	155 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.03
101 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—	156 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05
102 シフルトリン	検出せず	0.01	0.05	157 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.04
103 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—	158 トリホリン	検出せず	0.01	—
104 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—	159 トルクロホスマチル	検出せず	0.01	—
105 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	160 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—
106 シフルメトフェン	検出せず	0.01	0.01	161 ナプロバミド	検出せず	0.01	0.1
107 シブロコナゾール	検出せず	0.01	0.01	162 ニテンビラム	検出せず	0.01	—
108 シブロジニル	検出せず	0.01	—	163 ノバルロン	検出せず	0.01	0.05
109 シペルメトリン	検出せず	0.01	0.05	164 バクロプトラゾール	検出せず	0.01	—
110 ジベレリン	検出せず	0.01	—	165 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
111 シマジン (CAT)	検出せず	0.01	—	166 ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—
112 シメコナゾール	検出せず	0.01	—	167 ピスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	—
113 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—	168 ピテルタノール	検出せず	0.01	0.05
114 ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	169 ピフェナゼート	検出せず	0.01	0.05
115 ジメトエート	検出せず	0.1	1	170 ピフェントリン	検出せず	0.01	0.05
116 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—	171 ピフルブミド	検出せず	0.01	—
117 シメトリン	検出せず	0.01	—	172 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.02
118 シモキサニル	検出せず	0.01	—	173 ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.04
119 シラフルオフェン	検出せず	0.01	0.1	174 ピラクロニル	検出せず	0.01	—
120 シロマジン	検出せず	0.01	—	175 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	—
121 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	176 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—
122 スピノサド	検出せず	0.01	0.02	177 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02
123 スピロジクロフェン	検出せず	0.01	—	178 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01
124 スピロテトラマト	検出せず	0.06	0.6	179 ピリオフェノン	検出せず	0.01	—
125 スピロメシフェン	検出せず	0.01	0.02	180 ピリダベン	検出せず	0.01	0.05
126 セトキシジム	検出せず	0.1	4	181 ピリダリル	検出せず	0.01	0.05
127 ターバシル	検出せず	0.01	—	182 ピリフタリド	検出せず	0.01	—
128 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.03	183 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	—
129 ダイムロン	検出せず	0.01	—	184 ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	0.05
130 チアクロブリド	検出せず	0.01	—	185 ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	—
131 チアジニル	検出せず	0.01	—	186 ピリベンカルブ	検出せず	0.01	—
132 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	187 ピリミジフェン	検出せず	0.01	—
133 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	188 ピリミスルファン	検出せず	0.01	—
134 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—	189 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—
135 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	190 ピリミホスマチル	検出せず	0.01	0.05
136 チフルザミド	検出せず	0.01	—	191 ピレトリン	検出せず	0.1	1
137 デスマディファム	検出せず	0.01	—	192 ピロキロン	検出せず	0.01	—
138 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	193 ファモキサドン	検出せず	0.01	—
139 テトラジホン	検出せず	0.01	—	194 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
140 テニルクロール	検出せず	0.01	—	195 フェナリモル	検出せず	0.01	—
141 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	196 フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.01	0.05
142 テブチウロン	検出せず	0.01	—	197 フエノキサスルホン	検出せず	0.01	—
143 テブフェノジド	検出せず	0.01	0.05	198 フエノキサニル	検出せず	0.01	—
144 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	199 フエノチオカルブ	検出せず	0.01	—
145 テプラロキシジム	検出せず	0.01	—	200 フエノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS (/MS) 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ (注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	
201 フェリムゾン	検出せず	0.01	—	256 ヘプタクロル	検出せず	0.01	—	
202 フエンアミドン	検出せず	0.01	0.02	257 ベフラゾエート	検出せず	0.01	—	
203 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.01	0.1	258 ベルメトリン	検出せず	0.01	0.02	
204 フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.02	259 ベンシクロン	検出せず	0.01	—	
205 フェントラザミド	検出せず	0.01	—	260 ベンジルアデニン	検出せず	0.01	—	
206 フエンバレート	検出せず	0.01	0.05	261 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	
207 フエンビラザミン	検出せず	0.01	—	262 ベンゾピシクロン	検出せず	0.01	—	
208 フエンビロキシメート	検出せず	0.01	—	263 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	—	
209 フエンブコナゾール	検出せず	0.01	—	264 ベンタゾン	検出せず	0.01	—	
210 フエンプロバトリン	検出せず	0.01	—	265 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—	
211 フエンヘキサミド	検出せず	0.01	—	266 ベンチオピラド	検出せず	0.01	0.06	
212 フエンメティファム	検出せず	0.01	—	267 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.05	
213 フサライド	検出せず	0.01	—	268 ベントキサゾン	検出せず	0.01	—	
214 ブタクロール	検出せず	0.01	—	269 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—	
215 ブタミホス	検出せず	0.01	0.01	270 ベンフルフェン	検出せず	0.01	—	
216 ブロフェジン	検出せず	0.01	—	271 ベンフレセート	検出せず	0.01	—	
217 フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	272 ボスカリド	検出せず	0.1	2	
218 フラメトビル	検出せず	0.01	—	273 ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.01	
219 フルアクリビリム	検出せず	0.01	—	274 ポリオキシン複合体	検出せず	0.01	—	
220 フルアジナム	検出せず	0.01	0.03	275 ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	—	
221 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	0.05	276 マラチオン	検出せず	0.05	0.5	
222 フルオビコリド	検出せず	0.01	0.02	277 マンジプロバミド	検出せず	0.01	0.01	
223 フルオビラム	検出せず	0.02	0.2	278 マンデストロビン	検出せず	0.01	—	
224 フルジオキソニル	検出せず	0.01	—	279 ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.06	
225 フルシリトリネート	検出せず	0.01	0.05	280 ミルベメクチン	検出せず	0.01	0.05	
226 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	—	281 メソトリオն	検出せず	0.01	—	
227 フルチアセットメチル	検出せず	0.01	—	282 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	—	
228 フルチアニル	検出せず	0.01	—	283 メタフルミゾン	検出せず	0.01	0.1	
229 フルトラニル	検出せず	0.01	—	284 メタミドホス	検出せず	0.01	—	
230 フルバリネット	検出せず	0.01	—	285 メタミトロン	検出せず	0.01	—	
231 フルフェナセット	検出せず	0.01	—	286 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	—	
232 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.02	287 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02	
233 フルベンジアミド	検出せず	0.01	0.05	288 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.05	
234 フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02	289 メトコナゾール	検出せず	0.01	0.04	
235 プレチラクロール	検出せず	0.01	—	290 メトミノストロビン	検出せず	0.01	—	
236 プロクロラズ	検出せず	0.01	—	291 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1	
237 プロシミドン	検出せず	0.01	—	292 メトリブジン	検出せず	0.05	0.5	
238 プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—	293 メパニビリム	検出せず	0.01	—	
239 プロチオホス	検出せず	0.01	0.05	294 メフェナセット	検出せず	0.01	—	
240 フロニカミド	検出せず	0.01	—	295 メプロニル	検出せず	0.01	—	
241 プロバモカルブ	検出せず	0.01	—	296 モリネート	検出せず	0.01	—	
242 プロバルギット	検出せず	0.01	—	297 リニュロン	検出せず	0.01	0.1	
243 プロビコナゾール	検出せず	0.01	—	298 ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.02	
244 プロビザミド	検出せず	0.01	—	299 レナシル	検出せず	0.03	0.3	
245 プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	—	300 レビメクチン	検出せず	0.01	0.01	
246 プロビリスルフロン	検出せず	0.01	—	301 1,3-ジクロロプロペン	検出せず	0.01	0.01	
247 プロフェノホス	検出せず	0.01	0.01	302 グルホシネット	検出せず	0.01	0.1	
248 プロヘキサジオンカルシウム塩	検出せず	0.01	—	303 クロルビクリン	検出せず	0.01	0.01	
249 プロベナゾール	検出せず	0.01	—	304 ジクワット	検出せず	0.01	0.01	
250 プロマシル	検出せず	0.01	—	305 パラコート	検出せず	0.01	0.05	
251 プロメトリン	検出せず	0.01	—	-以下余白-				
252 プロモブチド	検出せず	0.01	—					
253 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—					
254 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.02	0.2					
255 ペノキスラム	検出せず	0.01	—					

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

# 試験結果報告書

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日 2025年10月31日

受付番号 25006872-003

検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 1013)

試験項目 305 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… かんしょ

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 25006872-003  
報告日 2025年11月7日



カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿

受付年月日 2025年10月31日  
検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 1013)

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 1-ナフタレン酢酸	検出せず	0.01	—	46 エトフェンプロックス	検出せず	0.01	0.01
2 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	—	47 エトフメセート	検出せず	0.01	—
3 4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 エトベンザニド	検出せず	0.01	—
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	0.1
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 エンドリン	検出せず	0.01	0.01
6 EPN	検出せず	0.01	0.05	51 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—
7 MCPA	検出せず	0.01	—	52 オキサジアルギル	検出せず	0.01	—
8 MCPB	検出せず	0.01	—	53 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	—
9 アイオキシニル	検出せず	0.01	0.1	54 オキサミル	検出せず	0.01	0.10
10 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	55 オキスピコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—
11 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	56 オキソリニック酸	検出せず	0.01	—
12 アセタミブリド	検出せず	0.02	0.2	57 オメトエート	検出せず	0.1	1
13 アセフェート	検出せず	0.01	—	58 オリサストロビン	検出せず	0.01	—
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	59 カズサホス	検出せず	0.01	0.02
15 アトラジン	検出せず	0.01	0.1	60 カフェニストロール	検出せず	0.01	—
16 アバメクチン	検出せず	0.01	0.01	61 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	0.02
17 アミスルブロム	検出せず	0.01	—	62 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1
18 アメトクトラジン	検出せず	0.01	0.05	63 加バングジル/オカネート/オカネートメチル/ベノイル	検出せず	0.06	0.6
19 アラクロール	検出せず	0.01	0.02	64 カルボスルファン	検出せず	0.01	—
20 アラニカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 カルボフラン	検出せず	0.01	—
21 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.1	66 キデロホップエチル及びキデロホップテフリル	検出せず	0.01	0.05
22 イソウロン	検出せず	0.01	—	67 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
23 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	68 キャプタン	検出せず	0.01	—
24 イソチアニル	検出せず	0.01	—	69 クミルロン	検出せず	0.01	—
25 イソピラザム	検出せず	0.01	—	70 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
26 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	71 クレトジム	検出せず	0.1	1
27 イプロカナゾール	検出せず	0.01	—	72 クロチアニジン	検出せず	0.02	0.2
28 イプロフェンカルバゾン	検出せず	0.01	—	73 クロフェンテジン	検出せず	0.01	—
29 イプロジオノ	検出せず	0.01	—	74 クロマフェノジド	検出せず	0.01	0.05
30 イプロベンホス(IPB)	検出せず	0.01	—	75 クロメプロップ	検出せず	0.01	—
31 イマザモックスアンモニウム塩	検出せず	0.01	—	76 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
32 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	—	77 クロリダゾン	検出せず	0.01	—
33 イミシアホス	検出せず	0.01	0.01	78 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
34 イミダクロブリド	検出せず	0.04	0.4	79 クロルビリホス	検出せず	0.01	0.1
35 イミノクタジン	検出せず	0.01	—	80 クロルフェナビル	検出せず	0.01	0.05
36 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	81 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	0.05
37 インダノファン	検出せず	0.01	—	82 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
38 インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.05	83 クロルメコート	検出せず	0.01	—
39 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	84 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.02	0.2
40 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	85 シアゾファミド	検出せず	0.01	—
41 エタボキサム	検出せず	0.01	—	86 シアナジン	検出せず	0.01	—
42 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	87 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	—
43 エチプロール	検出せず	0.01	—	88 シアントラニリプロール	検出せず	0.02	0.2
44 エトキサゾール	検出せず	0.01	0.05	89 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
45 エトキシリスルフロン	検出せず	0.01	—	90 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ (注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 シエノピラフェン	検出せず	0.01	—	146 テフリルトリオン	検出せず	0.01	—
92 ジクロシメット	検出せず	0.01	—	147 テフルトリン	検出せず	0.01	0.1
93 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	—	148 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.05
94 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—	149 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01	—
95 ジクロベニル	検出せず	0.01	—	150 トリアジメノール	検出せず	0.01	0.1
96 ジクロルプロップ	検出せず	0.01	—	151 トリアジメホン	検出せず	0.01	0.1
97 ジスルホトン	検出せず	0.05	0.5	152 トリアファモン	検出せず	0.01	—
98 ジノテフラン	検出せず	0.01	0.1	153 トリクロビル	検出せず	0.01	0.03
99 シハロトリン	検出せず	0.01	0.05	154 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—
100 シハロホップチル	検出せず	0.01	—	155 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.03
101 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—	156 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05
102 シフルトリン	検出せず	0.01	0.05	157 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.04
103 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—	158 トリホリン	検出せず	0.01	—
104 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—	159 トルクロホスマチル	検出せず	0.01	—
105 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	160 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—
106 シフルメトフェン	検出せず	0.01	0.01	161 ナプロバミド	検出せず	0.01	0.1
107 シブロコナゾール	検出せず	0.01	0.01	162 ニテンビラム	検出せず	0.01	—
108 シブロジニル	検出せず	0.01	—	163 ノバルロン	検出せず	0.01	0.05
109 シペルメトリン	検出せず	0.01	0.05	164 バクロブトラゾール	検出せず	0.01	—
110 ジペレリン	検出せず	0.01	—	165 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
111 シマジン(CAT)	検出せず	0.01	—	166 ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—
112 シメコナゾール	検出せず	0.01	—	167 ビスピリバッカナトリウム塩	検出せず	0.01	—
113 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—	168 ビテルタノール	検出せず	0.01	0.05
114 ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	169 ピフェナゼート	検出せず	0.01	0.05
115 ジメトエート	検出せず	0.1	1	170 ピフェントリン	検出せず	0.01	0.05
116 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—	171 ピフルブミド	検出せず	0.01	—
117 シメトリン	検出せず	0.01	—	172 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.02
118 シモキサニル	検出せず	0.01	—	173 ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.04
119 シラフルオフェン	検出せず	0.01	0.1	174 ピラクロニル	検出せず	0.01	—
120 シロマジン	検出せず	0.01	—	175 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	—
121 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	176 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—
122 スピノサド	検出せず	0.01	0.02	177 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02
123 スピロジクロフェン	検出せず	0.01	—	178 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01
124 スピロテトラマト	検出せず	0.06	0.6	179 ピリオフェノン	検出せず	0.01	—
125 スピロメシフェン	検出せず	0.01	0.02	180 ピリダベン	検出せず	0.01	0.05
126 セトキシジム	検出せず	0.1	4	181 ピリダリル	検出せず	0.01	0.05
127 ターバシル	検出せず	0.01	—	182 ピリフタリド	検出せず	0.01	—
128 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.03	183 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	—
129 ダイムロン	検出せず	0.01	—	184 ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	0.05
130 チアクロブリド	検出せず	0.01	—	185 ピリブロキシフェン	検出せず	0.01	—
131 チアジニル	検出せず	0.01	—	186 ピリベンカルブ	検出せず	0.01	—
132 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	187 ピリミジフェン	検出せず	0.01	—
133 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	188 ピリミスルファン	検出せず	0.01	—
134 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—	189 ピリミノバッケメチル	検出せず	0.01	—
135 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	190 ピリミホスマチル	検出せず	0.01	0.05
136 チフルザミド	検出せず	0.01	—	191 ピレトリン	検出せず	0.1	1
137 デスマディファム	検出せず	0.01	—	192 ピロキロン	検出せず	0.01	—
138 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	193 ファモキサドン	検出せず	0.01	—
139 テトラジホン	検出せず	0.01	—	194 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
140 テニルクロール	検出せず	0.01	—	195 フェナリモル	検出せず	0.01	—
141 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	196 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.01	0.05
142 テブチウロン	検出せず	0.01	—	197 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	—
143 テブフェノジド	検出せず	0.01	0.05	198 フェノキサニル	検出せず	0.01	—
144 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	199 フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—
145 テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	200 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の

成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ (注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
201 フェリムゾン	検出せず	0.01	—	256 ヘプタクロル	検出せず	0.01	—
202 フエンアミドン	検出せず	0.01	0.02	257 ベフラゾエート	検出せず	0.01	—
203 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.01	0.1	258 ベルメトリン	検出せず	0.01	0.02
204 フエントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.02	259 ペンシクロン	検出せず	0.01	—
205 フエントラザミド	検出せず	0.01	—	260 ベンジルアデニン	検出せず	0.01	—
206 フエンバレート	検出せず	0.01	0.05	261 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
207 フエンビラザミン	検出せず	0.01	—	262 ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	—
208 フエンビロキシメート	検出せず	0.01	—	263 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	—
209 フエンブコナゾール	検出せず	0.01	—	264 ベンタゾン	検出せず	0.01	—
210 フエンプロバトリン	検出せず	0.01	—	265 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
211 フエンヘキサミド	検出せず	0.01	—	266 ベンチオピラド	検出せず	0.01	0.06
212 フエンメティファム	検出せず	0.01	—	267 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.05
213 フサライド	検出せず	0.01	—	268 ベントキサゾン	検出せず	0.01	—
214 ブタクロール	検出せず	0.01	—	269 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—
215 ブタミホス	検出せず	0.01	0.01	270 ベンフルフェン	検出せず	0.01	—
216 ブブロフェジン	検出せず	0.01	—	271 ベンフレセート	検出せず	0.01	—
217 フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	272 ボスカリド	検出せず	0.1	2
218 フラメトビル	検出せず	0.01	—	273 ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.01
219 フルアクリビリム	検出せず	0.01	—	274 ポリオキシン複合体	検出せず	0.01	—
220 フルアジナム	検出せず	0.01	0.03	275 ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	—
221 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	0.05	276 マラチオン	検出せず	0.05	0.5
222 フルオビコリド	検出せず	0.01	0.02	277 マンジプロバミド	検出せず	0.01	0.01
223 フルオビラム	検出せず	0.02	0.2	278 マンデストロビン	検出せず	0.01	—
224 フルジオキソニル	検出せず	0.01	—	279 ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.06
225 フルシリトリネート	検出せず	0.01	0.05	280 ミルベメクチン	検出せず	0.01	0.05
226 フルセトルスルフロン	検出せず	0.01	—	281 メソトリオノ	検出せず	0.01	—
227 フルチアセットメチル	検出せず	0.01	—	282 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	—
228 フルチアニル	検出せず	0.01	—	283 メタフルミゾン	検出せず	0.01	0.1
229 フルトラニル	検出せず	0.01	—	284 メタミドホス	検出せず	0.01	—
230 フルバリネット	検出せず	0.01	—	285 メタミトロン	検出せず	0.01	—
231 フルフェナセット	検出せず	0.01	—	286 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	—
232 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.02	287 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02
233 フルベンジアミド	検出せず	0.01	0.05	288 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.05
234 フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02	289 メトコナゾール	検出せず	0.01	0.04
235 プレチラクロール	検出せず	0.01	—	290 メトミノストロビン	検出せず	0.01	—
236 プロクロラズ	検出せず	0.01	—	291 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
237 プロシミドン	検出せず	0.01	—	292 メトリブジン	検出せず	0.05	0.5
238 プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—	293 メパニビリム	検出せず	0.01	—
239 プロチオホス	検出せず	0.01	0.05	294 メフェナセット	検出せず	0.01	—
240 プロニカミド	検出せず	0.01	—	295 メプロニル	検出せず	0.01	—
241 プロバモカルブ	検出せず	0.01	—	296 モリネート	検出せず	0.01	—
242 プロバルギット	検出せず	0.01	—	297 リニュロン	検出せず	0.01	0.1
243 プロビコナゾール	検出せず	0.01	—	298 ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.02
244 プロビザミド	検出せず	0.01	—	299 レナシル	検出せず	0.03	0.3
245 プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	—	300 レピメクチン	検出せず	0.01	0.01
246 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	—	301 1,3-ジクロロプロペン	検出せず	0.01	0.01
247 プロフェノホス	検出せず	0.01	0.01	302 グルホシネット	検出せず	0.01	0.1
248 プロヘキサジオンカルシウム塩	検出せず	0.01	—	303 クロルビクリン	検出せず	0.01	0.01
249 プロベナゾール	検出せず	0.01	—	304 ジクワット	検出せず	0.01	0.01
250 プロマシル	検出せず	0.01	—	305 バラコート	検出せず	0.01	0.05
251 プロメトリン	検出せず	0.01	—	-以下余白-			
252 プロモブチド	検出せず	0.01	—				
253 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—				
254 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.02	0.2				
255 ベノキススラム	検出せず	0.01	—				

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ（注）合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

# 試験結果報告書

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029 (858) 3100 / FAX. 029 (858) 3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日 2026年1月22日

受付番号 26000448-001

検体の名称 茨城県産サツマイモ（生産者No. 0009）ふくむらさき

試験項目 305 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… かんしょ

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 26000448-001  
報告日 2026年1月28日

カルビーかいつかスイートポテト(株) 殿



受付年月日 2026年1月22日  
検体の名称 茨城県産サツマイモ (生産者No. 0009) ふくむらさき

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 1-ナフタレン酢酸	検出せず	0.01	—	46 エトフェンプロックス	検出せず	0.01	0.01
2 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	—	47 エトフメセート	検出せず	0.01	—
3 4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 エトベンザニド	検出せず	0.01	—
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	0.1
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 エンドリン	検出せず	0.01	0.01
6 EPN	検出せず	0.01	0.05	51 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—
7 MCPA	検出せず	0.01	—	52 オキサジアルギル	検出せず	0.01	—
8 MCPB	検出せず	0.01	—	53 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	—
9 アイオキシニル	検出せず	0.01	0.1	54 オキサミル	検出せず	0.01	0.10
10 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	55 オキスピコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—
11 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	56 オキソリニック酸	検出せず	0.01	—
12 アセタミブリド	検出せず	0.02	0.2	57 オメトエート	検出せず	0.1	1
13 アセフェート	検出せず	0.01	—	58 オリサストロビン	検出せず	0.01	—
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	59 カズサホス	検出せず	0.01	0.02
15 アトラジン	検出せず	0.01	0.1	60 カフェニストロール	検出せず	0.01	—
16 アバメクチン	検出せず	0.01	0.01	61 カルバリル(NAC)	検出せず	0.01	0.02
17 アミスルブロム	検出せず	0.01	—	62 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1
18 アメトクトラジン	検出せず	0.01	0.05	63 カペング'ジム/オフネット/オフネットメチル/ペノミク	検出せず	0.06	0.6
19 アラクロール	検出せず	0.01	0.02	64 カルボスルファン	検出せず	0.01	—
20 アラニカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 カルボフラン	検出せず	0.01	—
21 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.1	66 キデロホッペチル及びキデロホッペテフリル	検出せず	0.01	0.05
22 イソウロン	検出せず	0.01	—	67 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—
23 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	68 キャプタン	検出せず	0.01	—
24 イソチアニル	検出せず	0.01	—	69 クミルロン	検出せず	0.01	—
25 イソビラザム	検出せず	0.01	—	70 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
26 イソブロチオラン	検出せず	0.01	—	71 クレトジム	検出せず	0.1	1
27 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	72 クロチアニジン	検出せず	0.02	0.2
28 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	—	73 クロフェンテジン	検出せず	0.01	—
29 イブロジオン	検出せず	0.01	—	74 クロマフェノジド	検出せず	0.01	0.05
30 イブロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	75 クロメプロップ	検出せず	0.01	—
31 イマザモックスアンモニウム塩	検出せず	0.01	—	76 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
32 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	—	77 クロリダゾン	検出せず	0.01	—
33 イミシアホス	検出せず	0.01	0.01	78 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
34 イミダクロブリド	検出せず	0.04	0.4	79 クロルビリホス	検出せず	0.01	0.1
35 イミノクタジン	検出せず	0.01	—	80 クロルフェナビル	検出せず	0.01	0.05
36 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	81 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	0.05
37 インダノファン	検出せず	0.01	—	82 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
38 インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.05	83 クロルメコート	検出せず	0.01	—
39 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	84 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.02	0.2
40 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	85 シアゾファミド	検出せず	0.01	—
41 エタボキサム	検出せず	0.01	—	86 シアナジン	検出せず	0.01	—
42 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	87 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	—
43 エチプロール	検出せず	0.01	—	88 シアントラニリプロール	検出せず	0.02	0.2
44 エトキサゾール	検出せず	0.01	0.05	89 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
45 エトキシリスルフロン	検出せず	0.01	—	90 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬・飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備考

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 シエノピラフェン	検出せず	0.01	—	146 テフリルトリオン	検出せず	0.01	—
92 ジクロシメット	検出せず	0.01	—	147 テフルトリン	検出せず	0.01	0.1
93 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	—	148 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.05
94 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—	149 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01	—
95 ジクロベニル	検出せず	0.01	—	150 トリアジメノール	検出せず	0.01	0.1
96 ジクロルプロップ	検出せず	0.01	—	151 トリアジメホン	検出せず	0.01	0.1
97 ジスルホトン	検出せず	0.05	0.5	152 トリアファモン	検出せず	0.01	—
98 ジノテフラン	検出せず	0.01	0.1	153 トリクロビル	検出せず	0.01	0.03
99 シハロトリン	検出せず	0.01	0.05	154 トリシクラゾール	検出せず	0.01	—
100 シハロホップズチル	検出せず	0.01	—	155 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.03
101 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—	156 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05
102 シフルトリン	検出せず	0.01	0.05	157 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.04
103 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—	158 トリホリン	検出せず	0.01	—
104 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—	159 トルクロホスマチル	検出せず	0.01	—
105 ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	160 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—
106 シフルメトフェン	検出せず	0.01	0.01	161 ナプロパミド	検出せず	0.01	0.1
107 シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.01	162 ニテンピラム	検出せず	0.01	—
108 シプロジニル	検出せず	0.01	—	163 ノバルロン	検出せず	0.01	0.05
109 シペルメトリն	検出せず	0.01	0.05	164 バクロブトラゾール	検出せず	0.01	—
110 ジベレリン	検出せず	0.01	—	165 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
111 シマジン(CAT)	検出せず	0.01	—	166 ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—
112 シメコナゾール	検出せず	0.01	—	167 ビスピリバッカナトリウム塩	検出せず	0.01	—
113 ジメタメトリن	検出せず	0.01	—	168 ピルタノール	検出せず	0.01	0.05
114 ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	169 ピフェナゼート	検出せず	0.01	0.05
115 ジメトエート	検出せず	0.1	1	170 ピフェントリン	検出せず	0.01	0.05
116 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—	171 ピフルブミド	検出せず	0.01	—
117 シメトリn	検出せず	0.01	—	172 ピストロジン	検出せず	0.01	0.02
118 シモキサニル	検出せず	0.01	—	173 ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.04
119 シラフルオフェン	検出せず	0.01	0.1	174 ピラクロニル	検出せず	0.01	—
120 シロマジン	検出せず	0.01	—	175 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	—
121 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	176 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—
122 スピノサド	検出せず	0.01	0.02	177 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02
123 スピロジクロフェン	検出せず	0.01	—	178 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01
124 スピロテトラマト	検出せず	0.06	0.6	179 ピリオフェノン	検出せず	0.01	—
125 スピロメシフェン	検出せず	0.01	0.02	180 ピリダベン	検出せず	0.01	0.05
126 セトキシジム	検出せず	0.1	4	181 ピリダリル	検出せず	0.01	0.05
127 ターバシル	検出せず	0.01	—	182 ピリフタリド	検出せず	0.01	—
128 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.03	183 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	—
129 ダイムロン	検出せず	0.01	—	184 ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	0.05
130 チアクロプリド	検出せず	0.01	—	185 ピリブロキシフェン	検出せず	0.01	—
131 チアジニル	検出せず	0.01	—	186 ピリベンカルブ	検出せず	0.01	—
132 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	187 ピリミジフェン	検出せず	0.01	—
133 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	188 ピリミスルファン	検出せず	0.01	—
134 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—	189 ピリミノバッカメチル	検出せず	0.01	—
135 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	190 ピリミホスマチル	検出せず	0.01	0.05
136 チフルザミド	検出せず	0.01	—	191 ピレトリン	検出せず	0.1	1
137 デスマディファム	検出せず	0.01	—	192 ピロキロン	検出せず	0.01	—
138 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	193 ファモキサドン	検出せず	0.01	—
139 テトラジホン	検出せず	0.01	—	194 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
140 テニルクロール	検出せず	0.01	—	195 フエナリモル	検出せず	0.01	—
141 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	196 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.01	0.05
142 テブチウロン	検出せず	0.01	—	197 フエノキサスルホン	検出せず	0.01	—
143 テブフェノジド	検出せず	0.01	0.05	198 フエノキサニル	検出せず	0.01	—
144 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	199 フエノチオカルブ	検出せず	0.01	—
145 テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	200 フエノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	—

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	
201 フエリムゾン	検出せず	0.01	—	256 ヘプタクロル	検出せず	0.01	—	
202 フエンアミドン	検出せず	0.01	0.02	257 ベフラゾエート	検出せず	0.01	—	
203 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.01	0.1	258 ペルメトリン	検出せず	0.01	0.02	
204 フエントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.02	259 ベンシクロロン	検出せず	0.01	—	
205 フエントラザミド	検出せず	0.01	—	260 ベンジルアデニン	検出せず	0.01	—	
206 フエンバレレート	検出せず	0.01	0.05	261 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—	
207 フエンビラザミン	検出せず	0.01	—	262 ベンゾビシクロロン	検出せず	0.01	—	
208 フエンビロキシメート	検出せず	0.01	—	263 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	—	
209 フエンブコナゾール	検出せず	0.01	—	264 ベンタゾン	検出せず	0.01	—	
210 フエンプロバトリン	検出せず	0.01	—	265 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—	
211 フエンヘキサミド	検出せず	0.01	—	266 ベンチオビラド	検出せず	0.01	0.06	
212 フエンメディファム	検出せず	0.01	—	267 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.05	
213 フサライト	検出せず	0.01	—	268 ベントキサゾン	検出せず	0.01	—	
214 ブタクロール	検出せず	0.01	—	269 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—	
215 ブタミホス	検出せず	0.01	0.01	270 ベンフルフェン	検出せず	0.01	—	
216 ブロフェジン	検出せず	0.01	—	271 ベンフレセート	検出せず	0.01	—	
217 フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	272 ボスカリド	検出せず	0.1	2	
218 フラメトビル	検出せず	0.01	—	273 ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.01	
219 フルアクリビリム	検出せず	0.01	—	274 ポリオキシン複合体	検出せず	0.01	—	
220 フルアジナム	検出せず	0.01	0.03	275 ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	—	
221 フルアジホップブチル	検出せず	0.01	0.05	276 マラチオン	検出せず	0.05	0.5	
222 フルオビコリド	検出せず	0.01	0.02	277 マンジプロバミド	検出せず	0.01	0.09	
223 フルオビラム	検出せず	0.02	0.2	278 マンデストロビン	検出せず	0.01	—	
224 フルジオキソニル	検出せず	0.01	—	279 ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.06	
225 フルシリトリネート	検出せず	0.01	0.05	280 ミルベメクチン	検出せず	0.01	0.05	
226 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	—	281 メソトリオン	検出せず	0.01	—	
227 フルチアセットメチル	検出せず	0.01	—	282 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	—	
228 フルチアニル	検出せず	0.01	—	283 メタフルミゾン	検出せず	0.01	0.1	
229 フルトラニル	検出せず	0.01	—	284 メタミドホス	検出せず	0.01	—	
230 フルバリネット	検出せず	0.01	—	285 メタミトロン	検出せず	0.01	—	
231 フルフェナセット	検出せず	0.01	—	286 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	—	
232 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.02	287 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02	
233 フルベンジアミド	検出せず	0.01	0.05	288 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.05	
234 フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.02	289 メトコナゾール	検出せず	0.01	0.04	
235 プレチラクロール	検出せず	0.01	—	290 メトミノストロビン	検出せず	0.01	—	
236 プロクロラズ	検出せず	0.01	—	291 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1	
237 プロシミドン	検出せず	0.01	—	292 メトリブジン	検出せず	0.05	0.5	
238 プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—	293 メパニピリム	検出せず	0.01	—	
239 プロチオホス	検出せず	0.01	0.05	294 メフェナセット	検出せず	0.01	—	
240 フロニカミド	検出せず	0.01	—	295 メプロニル	検出せず	0.01	—	
241 プロバモカルブ	検出せず	0.01	—	296 モリネート	検出せず	0.01	—	
242 プロバルギット	検出せず	0.01	—	297 リニュロン	検出せず	0.01	0.1	
243 プロピコナゾール	検出せず	0.01	—	298 ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.02	
244 プロピザミド	検出せず	0.01	—	299 レナシル	検出せず	0.03	0.3	
245 プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	—	300 レビメクチン	検出せず	0.01	0.01	
246 プロビリスルフロン	検出せず	0.01	—	301 1,3-ジクロロプロベン	検出せず	0.01	0.01	
247 プロフェノホス	検出せず	0.01	0.01	302 グルホシネット	検出せず	0.01	0.1	
248 プロヘキサジオンカルシウム塩	検出せず	0.01	—	303 クロルピクリン	検出せず	0.01	0.01	
249 プロベナゾール	検出せず	0.01	—	304 ジクワット	検出せず	0.01	0.01	
250 プロマシル	検出せず	0.01	—	305 パラコート	検出せず	0.01	0.05	
251 プロメトリン	検出せず	0.01	—	-以下余白-				
252 プロモブチド	検出せず	0.01	—					
253 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—					
254 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.02	0.2					
255 ペノキスラム	検出せず	0.01	—					

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS /MS 法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かんしょ 注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。